


ASiNG

A17 Pro

使用说明书



请在使用前仔细阅读本说明书

激光翻页笔 功能介绍

本产品广泛用于液晶屏/一体机/拼接屏等高亮屏幕的演示场合

高亮激光

绿光

遥控方式

2.4GHz

蓝牙

兼容系统

Windows

mac OS

其他功能


上翻页

下翻页

使用方法

USB连接:

本产品没有物理开关，将接收器从演示器底部拔出插入电脑USB接口即可使用。




蓝牙连接:

长按上翻页键三秒打开蓝牙，翻页笔蓝牙图标快闪，电脑上打开蓝牙，搜索"A17Pro"点击连接，蓝牙连接成功，翻页笔蓝牙图标常亮即可使用。

温馨提示:由于本产品采用的是低功耗芯片，故本产品没有物理开关，即按即用，产品设有休眠功能，当10分钟不操作翻页笔时自动进入休眠状态，休眠过程中基本不耗电，满电状态下可待机45天左右。

以上数据来源于太行实验室测试所得，仅供参考。

产品功能图



指示灯及充电状态

蓝灯闪一下
按键操作中

蓝灯快闪
低电量报警


数码管显示CH
充电状态

数码管显示100%
电量充满

蓝牙图标快闪
蓝牙配对中

蓝牙图标常亮
蓝牙配对成功

键值切换说明



同时长按上下翻页
键切换键值, 翻页笔
震动即切换

- ① 上翻页键值: page up
下翻页键值: page down
(默认键值) (PPT/Keynote翻页)




- ② 上翻页键值: ↑
下翻页键值: ↓
(Prezi翻页)




- ③ 上翻页键值: ←
下翻页键值: →
(浏览器和看图软件翻页)



USB配对方法



1.同时长按三秒激光+下上翻页键



2.翻页笔显示00，且蓝灯快闪，
进入配对状态



3.将接收器插入电脑USB口，
翻页笔显示电量且蓝灯熄灭，
即配对成功

包装内容

演示器x1(接收器收纳于产品底部)

说明书x1

USB-C充电线x1

绒布收纳袋x1

技术参数

发射器

发射频率	2.4GHz/蓝牙
遥控距离	USB/蓝牙100米
电池	锂电池

接收器

操作系统	Windows11/10/8/7/XP, Mac OS, Android, Huawei HarmonyOS, Tongxin
兼容接口	UOSUSB1.1 兼容 USB2.0、USB3.0
工作电压	DC 4.5V ~ 5.5V



安全警示

产品中内含锂电池, 禁止拆解、撞击、挤压或投入火中, 若出现严重鼓胀, 请勿继续使用。请勿将产品置于高温环境中。请勿把产品浸入水或任何其他液体中。若产品出现短路故障请勿继续使用或擅自拆解, 可联系大行官方售后获取帮助。

注意:为本产品充电时, 请务必使用符合相关安全标准的电源适配器或获得CCC认证的电源适配器。若长时间不使用本产品, 请在充满电后将其关机, 并存放于阴凉干燥处。建议至少每六个月进行一次充电, 以确保电池的正常使用与寿命。

产品使用警告(保留备用)

- ① 严禁不满3周岁的幼儿使用激光指示器产品;
- ② 3周岁~12周岁的儿童应在成年人指导和/或监督下使用激光指示器产品;
- ③ 任何情况下不准将激光束指向人眼, 包括通过镜面反射照射人眼;
- ④ 任何情况下不准裸眼或使用光学仪器(例如望远镜或放大镜)观察激光束;
- ⑤ 避免激光束随意指向各类光学反射面; 在公共场所, 如机场附近、娱乐场所、舞台表演以及影视剧院不准许有意和/或随意照射人员;
- ⑥ 激光指示器产品不应随意丢弃, 应按照国家关于垃圾分类相关规定处理。

勿凝视激光	消费类激光指示器
	输出波长: 500 nm ~ 552 nm 输出功率: ≤ 0.39 mW 执行标准: GB 46865—2025

绿光产品激光标识

大行ASiNG



质检员:

编号:



产品使用教程



大行公众号

深圳市睿思聪科技有限公司

深圳市宝安区西乡街道桃源社区
航城工业区河西小区A栋5层501
www.asing.com.cn

若有其他问题可
联系大行(ASiNG)客服
售后电话:0755-27781846